ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 30-Cn

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION
F3 Conservation du milieu naturel

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	12 mètres		
Marge de recul latérale minimale	5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	12 mètres		
Marge de recul arrière minimale	15 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	5%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	7 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 01-F

USAGES AUTORISÉS	
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR	
R1	Activités récréatives extérieures à faible impact
GROUPE D'USAGES / A - AGRICULTURE	
A1	Agriculture sans élevage
GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION	
F1	Activités forestière
F2	Activités sportives de chasse, de pêche et de piégeage
F3	Conservation du milieu naturel

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	12 mètres		
Marge de recul latérale minimale	5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	12 mètres		
Marge de recul arrière minimale	15 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	10%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	7 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

RÈGLEMENT NUMÉRO U-2012-02 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE LAC-DELAGE	ZONE 01-F

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 02-Hx

USAGES AUTORISÉS					
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION			**Isolé**	**Jumelé**	**En rangée**
H1	Logement	Nombre minimal de logements	1	-	-
		Nombre maximal de logements	1	-	-
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR					
R1	Activités récréatives extérieures à faible impact				
GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION					
F3	Conservation du milieu naturel				

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	7,5 mètres		
Marge de recul latérale minimale	5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	12 mètres		
Marge de recul arrière minimale	15 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	15%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	12 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Conformité au plan d'urbanisme	Un projet d'ouverture de rue doit être conforme au plan d'urbanisme de la Ville.

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 03-Ha

USAGES AUTORISÉS				
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION		**Isolé**	**Jumelé**	**En rangée**
H1 Logement	Nombre minimal de logements	1	-	-
	Nombre maximal de logements	1	-	-
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR				
R1 Activités récréatives extérieures à faible impact				

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	7,5 mètres		
Marge de recul latérale minimale	4,5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	-		
Marge de recul arrière minimale	9 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	25%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	12 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

RÈGLEMENT NUMÉRO U-2012-02 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE LAC-DELAGE	ZONE 03-Ha

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 04-Ha

USAGES AUTORISÉS				
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION		**Isolé**	**Jumelé**	**En rangée**
H1 Logement	Nombre minimal de logements	1	-	-
	Nombre maximal de logements	1	-	-
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR				
R1 Activités récréatives extérieures à faible impact				

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	7,5 mètres		
Marge de recul latérale minimale	4,5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	-		
Marge de recul arrière minimale	9 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	25%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	12 mètres		
Largeur minimale	10 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

RÈGLEMENT NUMÉRO U-2012-02 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE LAC-DELAGE	ZONE 04-Ha

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 05-Ha

USAGES AUTORISÉS				
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION		**Isolé**	**Jumelé**	**En rangée**
H1 Logement	Nombre minimal de logements	1	-	-
	Nombre maximal de logements	1	-	-
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR				
R1 Activités récréatives extérieures à faible impact				

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	7,5 mètres		
Marge de recul latérale minimale	4,5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	-		
Marge de recul arrière minimale	9 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	25%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	12 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

RÈGLEMENT NUMÉRO U-2012-02 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE LAC-DELAGE	ZONE 05-Ha

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 06-Ha

USAGES AUTORISÉS				
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION		**Isolé**	**Jumelé**	**En rangée**
H1 Logement	Nombre minimal de logements	1	-	-
	Nombre maximal de logements	1	-	-
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR				
R1 Activités récréatives extérieures à faible impact				

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	7,5 mètres		
Marge de recul latérale minimale	4,5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	-		
Marge de recul arrière minimale	9 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	25%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	12 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

RÈGLEMENT NUMÉRO U-2012-02 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE LAC-DELAGE	ZONE 06-Ha

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 07-Ha

USAGES AUTORISÉS				
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION		**Isolé**	**Jumelé**	**En rangée**
H1 Logement	Nombre minimal de logements	1	1	-
	Nombre maximal de logements	2	1	-

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	7,0 mètres		
Marge de recul latérale minimale	4,5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	-		
Marge de recul arrière minimale	9 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	25%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	12 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
RÈGLEMENT NUMÉRO U-2012-02 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE LAC-DELAGE	**ZONE 07-Ha**

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 08-P

USAGES AUTORISÉS	
GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES	
C1	Services administratifs
C3	Hébergement et restauration
C4	Loisirs et divertissement
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR	
R1	Activités récréatives extérieures à faible impact
GROUPE D'USAGES / P - PUBLIC	
P4	Équipement de sécurité publique

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés
Un garage de travaux publics (garage municipal) de la classe d'usages I3 - Générateur d'entreposage
Un stationnement à titre d'usage principal;

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	6 mètres		
Marge de recul latérale minimale	4,5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	-		
Marge de recul arrière minimale	9 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	25%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	12 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

RÈGLEMENT NUMÉRO U-2012-02 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE LAC-DELAGE	ZONE 08-P

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 09-C

USAGES AUTORISÉS					
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION			**Isolé**	**Jumelé**	**En rangée**
H1	Logement	Nombre minimal de logements	3	-	-
		Nombre maximal de logements	8	-	-
GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES					
C1	Services administratifs				
C3	Hébergement et restauration				
C4	Loisirs et divertissement				
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR					
R1	Activités récréatives extérieures à faible impact				

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés
Un seul quai selon l'article 135

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	7,5 mètres		
Marge de recul latérale minimale	4,5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	-		
Marge de recul arrière minimale	9 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	20%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	12 mètres et 2 étages	Bâtiment à toit plat	9 mètres

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Norme d'éloignement	Un nouveau bâtiment principal doit être situé à au moins 20 mètres d'un bâtiment principal existant et utilisé à des fins d'habitation.

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 10-Ha

USAGES AUTORISÉS				
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION		**Isolé**	**Jumelé**	**En rangée**
H1 Logement	Nombre minimal de logements	1	-	-
	Nombre maximal de logements	1	-	-
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR				
R1 Activités récréatives extérieures à faible impact				

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	6 mètres		
Marge de recul latérale minimale	4,5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	-		
Marge de recul arrière minimale	9 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	25%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	12 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

RÈGLEMENT NUMÉRO U-2012-02 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE LAC-DELAGE	ZONE 10-Ha

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 11-Hb

USAGES AUTORISÉS				
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION		**Isolé**	**Jumelé**	**En rangée**
H1 Logement	Nombre minimal de logements	2	1	1
	Nombre maximal de logements	6	1	1
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR				
R1 Activités récréatives extérieures à faible impact				

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	6 mètres		
Marge de recul latérale minimale	4,5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	-		
Marge de recul arrière minimale	9 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	25%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	12 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Projet intégré	Projet intégré autorisé. Article 221.2 à 221.6 du Règlement de zonage

RÈGLEMENT NUMÉRO U-2012-02 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE LAC-DELAGE	ZONE 11-Hb

Modifiée par le
Règlement numéro U-2013-04

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 12-Hb

USAGES AUTORISÉS				
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION		**Isolé**	**Jumelé**	**En rangée**
H1 Logement	Nombre minimal de logements	1	1	-
	Nombre maximal de logements	1	1	-
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR				
R1 Activités récréatives extérieures à faible impact				

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	7,5 mètres		
Marge de recul latérale minimale	4,5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	-		
Marge de recul arrière minimale	9 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	25%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	12 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

RÈGLEMENT NUMÉRO U-2012-02 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE LAC-DELAGE	ZONE 12-Hb

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 13-Ha

USAGES AUTORISÉS				
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION		**Isolé**	**Jumelé**	**En rangée**
H1 Logement	Nombre minimal de logements	1	-	-
	Nombre maximal de logements	2	-	-
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR				
R1 Activités récréatives extérieures à faible impact				

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	7,5 mètres		
Marge de recul latérale minimale	4,5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	-		
Marge de recul arrière minimale	9 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	25%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	12 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

RÈGLEMENT NUMÉRO U-2012-02 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE LAC-DELAGE	ZONE 13-Ha

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 14-Ha

USAGES AUTORISÉS				
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION		**Isolé**	**Jumelé**	**En rangée**
H1 Logement	Nombre minimal de logements	1	-	-
	Nombre maximal de logements	1	-	-
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR				
R1 Activités récréatives extérieures à faible impact				

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	7,5 mètres		
Marge de recul latérale minimale	4,5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	-		
Marge de recul arrière minimale	9 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	25%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	12 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

RÈGLEMENT NUMÉRO U-2012-02 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE LAC-DELAGE	ZONE 14-Ha

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 15-Cn

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION
F3 Conservation du milieu naturel

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés
Un seul quai selon l'article 131

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	12 mètres		
Marge de recul latérale minimale	5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	12 mètres		
Marge de recul arrière minimale	15 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	5%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	7 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

RÈGLEMENT NUMÉRO U-2012-02 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE LAC-DELAGE	ZONE 15-Cn

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 16-Ha

USAGES AUTORISÉS				
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION		**Isolé**	**Jumelé**	**En rangée**
H1 Logement	Nombre minimal de logements	1	-	-
	Nombre maximal de logements	1	-	-
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR				
R1 Activités récréatives extérieures à faible impact				

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	7,5 mètres		
Marge de recul latérale minimale	4,5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	-		
Marge de recul arrière minimale	9 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	25%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	12 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

RÈGLEMENT NUMÉRO U-2012-02 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE LAC-DELAGE	ZONE 16-Ha

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 17-Ha

USAGES AUTORISÉS				
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION		**Isolé**	**Jumelé**	**En rangée**
H1 Logement	Nombre minimal de logements	1	-	-
	Nombre maximal de logements	1	-	-
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR				
R1 Activités récréatives extérieures à faible impact				

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	7,5 mètres		
Marge de recul latérale minimale	4,5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	-		
Marge de recul arrière minimale	9 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	25%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	12 mètres		
Largeur minimale	10 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

RÈGLEMENT NUMÉRO U-2012-02 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE LAC-DELAGE	ZONE 17-Ha

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 18-Hb

USAGES AUTORISÉS				
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION		**Isolé**	**Jumelé**	**En rangée**
H1 Logement	Nombre minimal de logements	1	1	1
	Nombre maximal de logements	2	1	1
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR				
R1 Activités récréatives extérieures à faible impact				

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	6 mètres		
Marge de recul latérale minimale	4,5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	-		
Marge de recul arrière minimale	9 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	25%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	12 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Matériaux de revêtement extérieur	Le déclin de vinyle est prohibé comme matériau de revêtement sur tous les murs extérieurs d'un bâtiment principal

RÈGLEMENT NUMÉRO U-2012-02 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE LAC-DELAGE	ZONE 18-Hb

Modifiée par le
Règlement numéro U-2013-04

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 19-Cn

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION
F3 Conservation du milieu naturel

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés
Un seul quai selon l'article 131

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	12 mètres		
Marge de recul latérale minimale	5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	12 mètres		
Marge de recul arrière minimale	15 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	5%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	7 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

RÈGLEMENT NUMÉRO U-2012-02 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE LAC-DELAGE	ZONE 19-Cn

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 20-M

USAGES AUTORISÉS					
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION			**Isolé**	**Jumelé**	**En rangée**
H1	Logement	Nombre minimal de logements	1	1	-
		Nombre maximal de logements	2	1	-
GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES					
C1	Services administratifs				
C2	Vente au détail et services				
C3	Hébergement et restauration				
C4	Loisirs et divertissement				
GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE					
I1	Industrie artisanale				
GROUPE D'USAGES / P - PUBLIC					
P1	Services de la santé				
P2	Éducation				
P3	Services religieux, culturel et patrimonial				
P4	Équipement de sécurité publique				
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR					
R1	Activités récréatives extérieures à faible impact				

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	7,5 mètres		
Marge de recul latérale minimale	4,5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	-		
Marge de recul arrière minimale	9 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	25%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	12 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 21-Hm

USAGES AUTORISÉS					
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION			**Isolé**	**Jumelé**	**En rangée**
H1	Logement	Nombre minimal de logements	1		-
		Nombre maximal de logements	1		-
H3	Maison mobile et unimodulaire				
GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES					
C2	Vente au détail et services				
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR					
R1	Activités récréatives extérieures à faible impact				
R2	Activités récréatives extérieures à impact majeur				

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	6 mètres		
Marge de recul latérale minimale	2 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 mètres		
Marge de recul arrière minimale	9 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	25%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-	-	
Hauteur maximale	12 mètres	H3 - Maison mobile ou unimodulaire	6 mètres

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

RÈGLEMENT NUMÉRO U-2012-02 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE LAC-DELAGE	ZONE 21-Hm

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 22-Hb

USAGES AUTORISÉS				
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION		**Isolé**	**Jumelé**	**En rangée**
H1 Logement	Nombre minimal de logements	1	-	-
	Nombre maximal de logements	4	-	-
GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION				
F3 Conservation du milieu naturel				

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	6 mètres		
Marge de recul latérale minimale	2 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	6 mètres		
Marge de recul arrière minimale	9 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	25%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	12 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 23-P

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / P - PUBLIC
P4 Équipement de sécurité publique

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	4 mètres		
Marge de recul latérale minimale	2 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 mètres		
Marge de recul arrière minimale	6 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	-		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	9 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

RÈGLEMENT NUMÉRO U-2012-02 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE LAC-DELAGE	23-P

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 24-C

USAGES AUTORISÉS	
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION	
H2	Habitation avec services communautaires
GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES	
C1	Services administratifs
C2	Vente au détail et services
GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE	
I1	Industrie artisanale
I2	Industrie à faible impact
13	Générateur d'entreposage
GROUPE D'USAGES / P - PUBLIC	
P1	Services de la santé
P2	Éducation
P3	Services religieux, culturel et patrimonial
P4	Équipement de sécurité publique
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR	
R1	Activités récréatives extérieures à faible impact

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	6 mètres		
Marge de recul latérale minimale	2 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 mètres		
Marge de recul arrière minimale	9 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	25%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	12 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Entreposage	Types A et B

RÈGLEMENT NUMÉRO U-2012-02 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE LAC-DELAGE	ZONE 24-C

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 25-Cn

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION
F3 Conservation du milieu naturel

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	12 mètres		
Marge de recul latérale minimale	5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	12 mètres		
Marge de recul arrière minimale	15 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	5%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	7 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 26-Cn

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION
F3 Conservation du milieu naturel

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	12 mètres		
Marge de recul latérale minimale	5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	12 mètres		
Marge de recul arrière minimale	15 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	5%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	7 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 27-Hx

USAGES AUTORISÉS					
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION			**Isolé**	**Jumelé**	**En rangée**
H1	Logement	Nombre minimal de logements	1	-	-
		Nombre maximal de logements	1	-	-
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR					
R1	Activités récréatives extérieures à faible impact				
GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION					
F3	Conservation du milieu naturel				

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	7,5 mètres		
Marge de recul latérale minimale	5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	12 mètres		
Marge de recul arrière minimale	15 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	15%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	12 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Conformité au plan d'urbanisme	Un projet d'ouverture de rue doit être conforme au plan d'urbanisme de la Ville.

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 28-P

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / P - PUBLIC
P4 Équipement de sécurité publique

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	4 mètres		
Marge de recul latérale minimale	2 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 mètres		
Marge de recul arrière minimale	6 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	-		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	9 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

RÈGLEMENT NUMÉRO U-2012-02 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE LAC-DELAGE	28-P

Pour consultation

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 16 mai 2012	ZONE 29-Cn

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION
F3 Conservation du milieu naturel

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Marge de recul avant minimale	12 mètres		
Marge de recul latérale minimale	5 mètres		
Marge de recul latérale combinée minimale	12 mètres		
Marge de recul arrière minimale	15 mètres		
Pourcentage d'occupation du sol maximal	5%		
Dimensions	**Norme générale**	**Normes particulières**	
Hauteur minimale	-		
Hauteur maximale	7 mètres		

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	

Pour consultation